



# ShadowProtect GRE – przeszukiwanie i odzyskiwanie elementów z backupu bazy danych MS Exchange

1. Na początek uruchamiamy aplikację ShadowProtect Granular Recovery for MS Exchange.
2. Po uruchomieniu aplikacji wskazujemy plik bazy danych MS Exchange wraz ze ścieżką do pliku dziennika powiązanego z bazą danych i klikamy przycisk **Otwórz**. Plik EDB musi się znajdować w backupie zamontowanym jako dysk wirtualny.



3. Po wczytaniu bazy danych możemy rozpocząć wyszukiwanie interesującego nas elementu poprzez kliknięcie Narzędzia → Przeszukaj źródło:



4. Możemy przeszukać naszą bazę za pomocą podstawowego lub zaawansowanego wyszukiwania. Po wprowadzeniu interesujących nas danych klikamy przycisk **Szukaj**:

**Szukaj w pliku źródłowym**

Wyszukiwanie w: **Wszystkie pliki źródłowe**

Podstawowe    Zaawansowane

Dopasuj wszystkie pola  
 Dopasuj dowolne pola

Treść: Wiadomość testowa

Temat: TEST

Od: walnik.h@stc-lab.local

Do:

DW:

UDW:

Nazwa załącznika:

Po dacie:

Przed: 2014-11-25 00:00:00     Po: 2014-11-25 00:00:00

Sortowanie: Nieposortowane

Kasuj    Szukaj    Anuluj

5. Po wyszukaniu interesującego nas elementu wyniki zostaną wyświetlone w górnej części ekranu. Z bazy danych MS Exchange możemy interesujący nas element zapisać w postaci pliku \*.MSG lub \*.TXT w wybranej przez nas lokalizacji poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na danym elemencie i wybranie opcji Eksportuj zaznaczone.

**Eksportuj zaznaczone**

Wybierz format dla zaznaczonych wiadomości:

Eksportuj do: MSG

Wybierz lokalizację folderu wyeksportowanych plików:

C:\Users\it\Desktop    Przeglądaj...

Eksportuj    Anuluj

6. W przypadku gdy chcielibyśmy odzyskać dany element do działającej bazy MS Exchange konieczne jest podłączenie aplikacji ShadowProtect GRE do serwera MS Exchange poprzez Plik → Otwórz lokalizację docelową i wskazanie z którym serwerem chcielibyśmy się połączyć.

**Otwórz cel**

Typ celu

Utwórz nowy plik .PST  
 Otwórz istniejący plik .PST  
 Połącz z Microsoft Exchange Server (Wszystkie skrzynki)  
 Połącz z Microsoft Exchange Server (Pojedyncza skrzynka)

Serwer docelowy

Nazwa serwera: vmdc2008r2.stc-lab.local


Podłącz folder publiczny

Serwer CAS jest wymagany do nawiązania połączenia z serwerem Exchange 2010, który nie posiada zainstalowanej roli Client Access.

Serwer CAS:

Otwórz    Anuluj

7. Po podłączeniu się do serwera MS Exchange widoczne będzie połączenie aplikacji z bazą danych oraz z serwerem MS Exchange w następujący sposób:



8. Po przeprowadzeniu wyszukiwania tak jak w punkcie 4 możemy za pomocą przeciągnij-upuść przywrócić interesujący nas element do wskazanej przez nas lokalizacji. Dany element pojawi się natychmiast w lokalizacji do której chcieliśmy przywrócić element.